



"АЛРОСА" акционерная компания (аһаһас акционернай уопсастыба) **Акционерная компания "АЛРОСА"** (публичное акционерное общество) **ALROSA** Public Joint Stock Company

Озерковская набережная, д. 24, г. Москва, Российская Федерация, 115184
Тел: +7 (495) 620-92-50, +7(495) 411-75-25 Факс: +7 (495) 411-75-15 Телекс: 113258 ALMAZ RU
Email: info@alrosa.ru Сайт: www.alrosa.ru

№б/н от 19.05.2026

В Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28

Истец: АК «АЛРОСА» (ПАО)

ИНН: 1433000147, ОГРН: 1021400967092

Адрес для направления корреспонденции:

115184, г. Москва, Озерковская набережная, 24

E-mail: info@alrosa.ru

Представитель истца: Лутовинов Александр Сергеевич

E-mail: LutovinovAS@alrosa.ru

Тел.: +7 (999) 539 5782

Ответчик: ООО Производственное объединений «Радиян»

ИНН: 3810310687; ОГРН: 1093850004324

Адрес для направления корреспонденции:

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксенбург, д. 184, кв. 342

Госпошлина: 50 000,00 руб.

Исковое заявление

об обязанности доукомплектовать некомплектный товар

Подсудность


- 1.1. АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания, Покупатель) и ООО «Торговый Дом Буллит» (далее – Общество) пришли к соглашению о применении к их отношениям Общих и Видовых условий договоров (далее - ОУД¹ и ВУД², соответственно) (Приложение 2 и 3).
- 1.2. В соответствии с п. 11.3.4 ОУД, при невозможности урегулировать споры в претензионном порядке, если Контрагент зарегистрирован в Российской Федерации — споры передаются на рассмотрение АС Республики Саха (Якутия).

Фактические обстоятельства

- 2.1. Между АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) и ООО Производственное объединений «Радиян» (далее - Общество) был заключен договор поставки № 6101071278 от 08.04.2024 (далее – Договор) на поставку товара, указанного в Приложение 1 к Договору (Приложение 1, далее - Товар).
- 2.2. Счёт-фактурой №535 от 14.10.2024 подтверждается поставка Обществом в адрес Компании «дизель генераторная установка WT-C140 (СЭТ АД-100-T400)» в количестве 3 единиц,

¹ Общие условия договоров, заключаемых по результатам закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) и взаимозависимыми с ней лицами, версия 2.0. Применяется с 01.11.2020;

² Видовые условия договоров поставки, заключаемых по результатам закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) и взаимозависимыми с ней лицами, версия 2.0. Применяется с 01.11.2020;



стоимостью 7 855 521,19 руб., в том числе НДС 20% в размере 1 309 253,53 руб. Компания приняла и оплатила данный товар (Приложение 4).

- 2.2.1. Данная техника поставлялась для подземного рудника «Удачный» УГОК. Требования к товару, в том числе конструктивное исполнение, указаны в Приложении №4 к Договору.
- 2.3. Актом входного контроля №4-04.03.2025 от 04.03.2025 были установлены дефекты и / или несоответствия при наружном осмотре поступившего товара «дизель генераторная установка WT-C140 (СЭТ АД-100-Т400)» (Приложение 5):
 - 2.3.1. Отсутствует электрический подогреватель охлаждающей жидкости в количестве 3 единиц (подпункт 6 п. 2.7 Приложение 4 к Договору)
 - 2.3.2. Отсутствует система учета расхода топлива DFM в составе: расходомер DFM-8D, независимый бортовой компьютер DFM-BC в количестве 3 единиц (подпункт 9.4 п. 2.7 Приложение 4 к Договору).
 - 2.3.3. Отсутствует Паспорт двигателя, Паспорт синхронного генератора, Паспорт пульта управления, Руководство по эксплуатации двигателя, Руководство по эксплуатации синхронного генератора, Руководство по эксплуатации пульта управления в количестве 3 комплектов (подпункт 3.3. пункта 3 «Комплектность товара»)
- 2.4. Компания, претензией №б/н от 30.05.2025, потребовала в срок не превышающий 10 календарных дней с момента получения претензии, исправить дефекты и/или недостатки, зафиксированные в акте входного контроля №4-04.03.2025 от 04.03.2025 (Приложение 6).
 - 2.4.1. Ответным письмом №480-К от 23.06.2025 Общество признало наличие недостатков и сообщила о необходимости Компанией согласовать замены оборудования для учёта расхода топлива DFM на альтернативное оборудование Российского происхождения для учета расхода топлива Delta rs 100. Также Общество сообщило, что недостающий комплект документов (п. 2.3.3. настоящего иска) будет направлен в адрес Компании не позднее 25.06.2025 (Приложение 7).
- 2.5. Письмом №б/н от 30.05.2026 (прим., в дате допущена опечатка – письмо от 31.10.2025) Компания сообщила о согласовании о замене оборудования для учёта расхода топлива DFM на альтернативное оборудование Российского происхождения для учета расхода топлива Delta rs 100. Также Компания сообщила, что до настоящего время отсутствует документация (Приложение 8):
 - 2.5.1. Паспорт двигателя; Паспорт синхронного генератора; Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/201; Сертификат на блок-контейнер «Север» ГОСТ Р №РОСС RU.32001.04ИБФ1
 - 2.5.2. Комплект документов, пришедший с ДГУ от ООО «СЭТ» необходимо перерабатывать на соответствие НТД, упоминаемых в тексте (например, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» - не действующий документ с 2020 года).
 - 2.5.3. В Руководстве по эксплуатации на Установку контейнерную дизель-генераторную от ООО «СЭТ» отсутствует комплект электрических схем, а так как ДГУ является электроустановкой, они прилагаются в обязательном порядке.
 - 2.5.4. Так же, комплект электрических схем (однолинейная схема, схема подключений, схема соединений, схема АВР, схема подключения модуля DSE6100) необходим для проведения пуско-наладочных работ и подключения ДГУ как резервного источника электроснабжения ВТОРОЙ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ. При этом, в

Руководстве по эксплуатации на Установку контейнерную дизель-генераторную от ООО «СЭТ» указано, что гарантия не распространяется на некачественно проведенный ПНР, что в принципе не возможно сделать ввиду отсутствия необходимых чертежей.

- 2.5.5. Согласно технического задания – ДГУ ВТОРОЙ СТЕПЕНЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ. В Руководстве по эксплуатации на Установку контейнерную дизель-генераторную от ООО «СЭТ» есть только описание трех степеней автоматизации. Какой степени автоматизации поставленные нам ДГУ не указано. Это один из ключевых моментов исполнения ДГУ (подключение объектов критической инфраструктуры)
- 2.6. Письмом №02-ЦЗК/2733 от 02.12.2025 Компания повторно согласовала замену импортного оборудования для учета расхода топлива DFM на альтернативные приборы серии Delta rs (страна происхождения: Республика Беларусь) в комплектации с ЖК-дисплеем для поставленных по договору № 6101071278 от 08.04.2024 (далее -договор) дизель-генераторных установок WT-C140 в количестве 3-х единиц (Приложение 9).
- 2.6.1. Письмом № 43-к от 05.02.2026 Общество обязалось поставить оборудование для учёта расхода топлива для дизель-генераторных установок WT-C140 в количестве 3-х единиц в срок до 15.03.2026 (Приложение 10).
- 2.7. Компания, письмом №02-ЦЗК/1806 от 21.04.2026, потребовала в срок до 22.04.2026 сообщить Общество актуальную дату поставки расходомеров с недостающей технической документацией в Удачинское отделение УМТС (Приложение 11). До настоящего времени требование Компании не исполнено
- 2.8. Таким образом, Обществом не исполнено обязательство исправить дефекты и/или недостатки в поставленном товаре. Отсутствие приборов учёта расхода топлива, а также технической документации не позволяет Компании ввести оборудование в эксплуатацию.
- Правовое обоснование**
- 3.1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ).
- 3.2. В силу п. 1 ст. 478 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.
- 3.3. Исходя из ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
- 3.4. Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.
- 3.5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае передачи некомплектного товара покупатель вправе потребовать от продавца доукомплектования товара в разумный срок.
- 3.6. В соответствии с п. 11.8.1 ОУДов стороны обязаны направлять все требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее — Сообщения) по адресам, определенным в Договоре. Способ доставки, в том числе по электронной почте — в виде

сканированных копий Сообщений. Сообщение считается доставленным в дату направления письма по электронной почте, если получателем не доказано иное (п. 11.8.2 (3) ОУДов).

- 3.7. В соответствии с п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

* * *

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Обязать ООО Производственное объединений «Радиян» доукомплектовать дизель генераторная установка WT-C140 (СЭТ АД-100-Т400), переданную по договору № 6101071278 от 08.04.2024, а именно:
 - приборы учета расхода топлива серии Delta rs (страна происхождения: Республика Беларусь) в комплектации с ЖК-дисплеем; Паспорт двигателя; Паспорт синхронного генератора; Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/201; Сертификат на блок-контейнер «Север» ГОСТ Р №РОСС RU.32001.04ИБФ1
 - Комплект документов, пришедший с ДГУ от ООО «СЭТ» необходимо перерабатывать на соответствие НТД, упоминаемых в тексте (например, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» - не действующий документ с 2020 года).
 - В Руководстве по эксплуатации на Установку контейнерную дизель-генераторную от ООО «СЭТ» отсутствует комплект электрических схем, а так как ДГУ является электроустановкой, они прилагаются в обязательном порядке.
 - Комплект электрических схем (однолинейная схема, схема подключений, схема соединений, схема АВР, схема подключения модуля DSE6100) необходим для проведения пуско-наладочных работ и подключения ДГУ как резервного источника электроснабжения ВТОРОЙ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ. При этом, в Руководстве по эксплуатации на Установку контейнерную дизель-генераторную от ООО «СЭТ» указано, что гарантия не распространяется на некачественно проведённый ПНР, что в принципе не возможно сделать ввиду отсутствия необходимых чертежей.
 - Согласно технического задания – ДГУ ВТОРОЙ СТЕПЕНЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ. В Руководстве по эксплуатации на Установку контейнерную дизель-генераторную от ООО «СЭТ» есть только описание трех степеней автоматизации. Какой степени автоматизации поставленные нам ДГУ не указано. Это один из ключевых моментов исполнения ДГУ (подключение объектов критической инфраструктуры)

в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня вступления решения в законную силу
2. Взыскать с ООО Производственное объединений «Радиян» в пользу АК «АЛРОСА» (ПАО) 1 000,00 руб. за каждый день неисполнения решения в установленный срок.

Приложение:

1. Договор поставки № 6101071278 от 08.04.2024;
2. Общие условия договоров, заключаемых по результатам закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) и взаимозависимыми с ней лицами, версия 2.0. Применяется с 01.11.2020;
3. Видовые условия договоров выполнения работ, возмездного оказания услуг, заключаемых по результатам закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) и взаимозависимыми с ней лицами, версия 2.0. Применяется с 01.11.2020;
4. Счёт-фактура №535 от 14.10.2024;
5. Акт входного контроля №4-04.03.2025 от 04.03.2025
6. Претензия №б/н от 30.05.2025;
7. Письмо №480-К от 23.06.2025;
8. Письмо №б/н от 30.05.2026;
9. Письмо №02-ЦЗК/2733 от 02.12.2025;
10. Письмо № 43-к от 05.02.2026;
11. Письмо №02-ЦЗК/1806 от 21.04.2026;
12. Платёжное поручение №649070 от 14.05.2026 об уплате госпошлины;
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ПО «Радиан»;
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО);
15. Доказательство направления искового заявления в адрес ООО ПО «Радиан»;
16. Диплом представителя;
17. Доверенность представителя.

**Представитель
по доверенности**



А.С. Лутовинов